

Mythic[®] 10 SC

L'insetticida senza piretroidi per il controllo di cimici dei letti, scarafaggi e formiche

- Formulazione chimica innovativa non repellente e senza piretroidi
- Permette di eliminare anche gli insetti più difficili da controllare
- Azione residuale prolungata nel tempo
- Possibilità di applicazione insieme ad esche in gel a garanzia di un maggiore controllo



Permette di eliminare anche gli insetti più difficili da controllare

Il clorfenapyr, utilizzato nel controllo delle termiti e nella protezione delle piante, è uno strumento utile per molti disinfestatori professionisti.

Anche se **Mythic® 10 SC** può avere un'azione più lenta rispetto ad alcuni dei tradizionali insetticidi spray, nel caso in cui sia necessario eliminare nel modo più veloce possibile l'infestazione, **Mythic® 10 SC** può essere tranquillamente integrato in programmi di trattamento a spruzzo con **Fendona® 60 SC** (alfa-cipermetrina) o altri piretroidi.

A differenza di molti insetticidi piretroidi, clorfenapyr non è repellente. Questo è un aspetto che lo rende l'abbinamento perfetto anche in caso di trattamenti con esche insetticide ed ogniqualvolta sia necessario un controllo degli insetti esteso ed uniforme, per massimizzare la soddisfazione del cliente.

Buona azione residuale nella maggior parte degli ambienti da trattare

Mythic® 10 SC è una sospensione concentrata a base acquosa, facile da miscelare e da applicare su crepe, fessure -ed altri punti generalmente considerati difficili da raggiungere tramite normali applicatori a spruzzo. Nel caso in cui si sospettino fenomeni di resistenza nei confronti di insetticidi a base di piretroidi, **Mythic® 10 SC** può essere tranquillamente integrato in trattamenti combinati con questi prodotti.

La sua formulazione permette inoltre una copertura superficiale uniforme ed un'ottima adesione a tutte le superfici, incluse quelle difficili e porose come malta, legno e cemento. **Mythic® 10 SC** è in grado di mantenere la residualità fino a tre mesi nella maggior parte degli ambienti trattati.

Praticità e facilità d'uso in qualsiasi situazione

Mythic® 10 SC si può utilizzare nei locali domestici, commerciali, industriali, edifici pubblici ed anche nelle aree dedicate alla conservazione, alla trasformazione ed alla preparazione degli alimenti.

Grazie alla sua formulazione antimacchia, a basso impatto olfattivo e che non lascia residui visibili, può essere utilizzato anche negli ambienti sensibili, garantendo un rischio minimo in termini di lamentele da parte dei clienti.

Applicando il prodotto correttamente, persone e animali domestici possono ritornare negli ambienti trattati non appena le superfici spruzzate sono completamente asciutte al tatto.

Mythic® 10 SC è un nuovo insetticida non repellente, senza piretroidi, per il controllo di cimici dei letti, scarafaggi e formiche.

Mythic® 10 SC contiene Clorfenapyr, sostanza attiva con un esclusivo meccanismo di azione.

Mythic® 10 SC ha una prolungata azione residuale.

Mythic® 10 SC si può impiegare anche nelle zone dove sono state posizionate in gel come **Mythic® Gel** e **Fourmidor®**



Formulazione chimica innovativa senza piretroidi

Mythic® 10 SC offre al mercato della disinfestazione professionale una formulazione chimica con un nuovo meccanismo di azione. Il suo principio attivo, clorfenapyr, si attiva solo una volta assorbito ed impedisce alle cellule dell'insetto di generare energia, causando paralisi e morte.

A differenza dei piretroidi, non è repellente e non viene quindi rilevato dagli insetti, inoltre il suo meccanismo d'azione non è neurotossico. Gli insetti che vengono

a contatto con questo prodotto si comportano normalmente per un breve periodo dopo l'ingestione, per poi morire tranquillamente, in genere nei loro nidi, senza indurre gli altri insetti ad evitare le aree trattate.

Oltre alla sua capacità di neutralizzare la possibilità di resistenza metabolica –come invece può accadere utilizzando altri insetticidi in commercio- il suo meccanismo d'azione rende **Mythic® 10 SC** un prodotto complementare essenziale nella disinfestazione di cimici dei letti, scarafaggi e formiche.



Uso efficace

Mythic® 10 SC è fornito in flaconi da 500 ml contenenti 106 g/l di clorfenapyr sotto forma di sospensione concentrata a base acquosa.

Il prodotto deve essere diluito con acqua e si applica tramite normali spruzzatori o pompe a pressione; ogni flacone incorpora una camera di misurazione integrata per permettere una miscelazione facile e sicura.




	Cimici dei letti e scarafaggi	Formiche
Dosaggio in ml di prodotto da diluire in 5 L d'acqua (per trattare 100 m ²)	80 ml infestazione normale 160ml Forte infestazione	40 ml
Modalità ed aree di applicazione	Trattamenti localizzati di crepe, fessure e spazi vuoti in edifici residenziali e commerciali. Trattamenti superficiali negli edifici commerciali.	Crepe e fessure, trattamenti perimetrali dentro/intorno agli edifici residenziali e commerciali.

Per assicurare una miscelazione omogenea gli spruzzatori devono essere riempiti con la corretta quantità di acqua e la dose misurata di **Mythic® 10 SC**; dopodiché agitare bene il tutto.

Si consiglia di agitare bene anche dopo pause prolungate dal lavoro. Spruzzare il prodotto in modo da ottenere una copertura uniforme dell'area da trattare senza bagnarla eccessivamente.

Percentuale di diminuzione della popolazione di formiche nere (*Lasius niger*) su varie superfici.



Fonte: Loakes (i2L), 2012