AMP 2 MG

Insetticida in polvere bagnabile microgranulare

Presidio Medico Chirurgico (PMC) Registrazione del Ministero della Salute nº19388

Scheda Tecnica

Revisione 0 - Aprile 2024

COMPOSIZIONE

Coformulanti, q.b. a

100 gr di prodotto contengono: Acetamiprid puro

0,2 g 100 g

CARATTERISTICHE

AMP 2 MG è un insetticida in microgranuli bagnabili utilizzabile all'interno e all'esterno delle mura domestiche per il controllo di formiche, scarafaggi, pulci, ragni, pesciolini d'argento, ecc. Il prodotto è caratterizzato da lunga persistenza ed è arricchito da sostanze attrattive.

Il principio attivo contenuto in AMP 2 MG, Acetamiprid (neonicotinoide di nuova generazione), ha ampio spettro d'azione, lunga persistenza ed è efficace sia per ingestione che per contatto. Gli insetti contaminati con la sostanza attiva la veicolano all'interno del nido, portando all'eradicazione della colonia che normalmente avviene dopo una settimana circa.

DESTINAZIONE D'USO

La formulazione di AMP 2 MG consente 3 tipologie di applicazione:

- Impolveramento: contro formiche ed altri insetti striscianti, spargere un sottile strato di prodotto (20 g /m²) lungo gli angoli dei muri, in crepe e fessure. Se necessario, ripetere il trattamento ogni 15-20 giorni. Applicare "a barriera" intorno ai luoghi da difendere evitando la pulizia delle superfici trattate per non inficiare l'efficacia del prodotto;
- Nebulizzazione: contro formiche ed altri insetti striscianti, diluire 100 g di prodotto in 1 l di acqua nel serbatoio del nebulizzatore. Con la soluzione ottenuta è possibile trattare circa 5 m² di superficie;
- · Innaffio: disperdere 20 g di prodotto in 1 l di acqua e applicare un innaffiatoio sulla superficie del terreno per circa 1 m². Tale applicazione è raccomandata solo per ambienti esterni.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO

In confezioni integre e con normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue caratteristiche per almeno 24 mesi.

Non impiegare sopra o in prossimità di piante destinate all'alimentazione umana e/o animale.

Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Non impiegare su piante e/o animali.

Non impiegare in agricoltura.

NEXA® FORMICHE Production and a second and a

INFESTANTI TARGET

INSETTI STRISCIANTI

Formiche Scarafaggi Pulci Ragni Pesciolini d'argento

Indicazioni di Pericolo (H):

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso

Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto

La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere

