

FUMIKOL

Insetticida fumogeno pronto uso (F)

AUTORIZZAZIONE BIOCIDA (PT 18) N° IT/2019/00575/MRP

INSETTICIDI



Scheda
Tecnica

Revisione 0 - Maggio 2023

COMPOSIZIONE

100 gr di prodotto contengono:

| | |
|--------------------------------|--------|
| Permetrina (CAS n° 52645-53-1) | 13,5 % |
| Clorato di Potassio | 13,5 % |
| Talco | 53 % |
| Coformulanti e acqua q.b. a | 100 g |

CARATTERISTICHE

Fumikol è un insetticida fumogeno composto da una miscela speciale che brucia lentamente e senza fiamma, producendo un fumo bianco, denso e pulito contenente il principio attivo, la Permetrina, efficace per contatto su numerosi insetti volanti e striscianti.

DESTINAZIONE D'USO

Fumikol è indicato per il trattamento degli ambienti interni in cui non viene effettuata la pulizia ad umido, case e appartamenti, garage, cantine, solai e soffitte, intercapedini, vespai, bocche di lupo, magazzini commerciali, e in aree industriali come magazzini, container, camion o treni che trasportano cereali, cabine elettriche o stanze con apparecchiature elettriche che non sono soggette a pulizia ad umido.

DOSI D'IMPIEGO

Fumikol in barattolo da 30g viene impiegato alle seguenti dosi:

- per mosche (4 ore di esposizione): 1 barattolo da 3.5g fino a 110 m³; 1 barattolo da 30g fino a 950 m³; 1 barattolo da 60g fino a 1900 m³;
- per zanzare (24 ore di esposizione): 1 barattolo da 3.5g fino a 110 m³; 1 barattolo da 30g fino a 950 m³; 1 barattolo da 60g fino a 1900 m³;
- per blatte (4 ore di esposizione): 1 barattolo da 3.5g fino a 8 m³; 1 barattolo da 15g fino a 30 m³; 1 un barattolo da 30g fino a 60 m³; 1 barattolo da 60g fino a 120 m³;
- per pulce del gatto (24 ore di esposizione): 1 barattolo da 15g fino a 120 m³; 1 barattolo da 30g fino a 240 m³; 1 barattolo da 60g fino a 480 m³;
- per insetti delle derrate (24 ore di esposizione): q barattolo da 3.5g fino a 30 m³; 1 barattolo da 15g fino a 120 m³; 1 barattolo da 30g fino a 240 m³; 1 barattolo da 60g fino a 480 m³.

ISTRUZIONI D'USO

Fumikol va utilizzato nel modo seguente:

- Chiudere l'area da trattare, prestando attenzione a porte e finestre, per non meno di 4 ore (disattivare eventuali allarmi e impianti di condizionamento, riscaldamento o trattamento dell'aria);
- Utilizzare un numero di fumogeni proporzionato all'area da trattare. Posizionare il barattolo su una base ignifuga ma mai in uno spazio confinato (come un secchio);
- Posizionare i fumogeni distanti tra loro nell'area da trattare;
- Lasciare agire i fumogeni non meno di 4 o 24 ore in funzione della specie target infestante; successivamente l'area deve essere accuratamente ventilata aprendo porte e finestre.



Indicazioni di Pericolo (H):

- H272 – Può aggravare un incendio; comburente
- H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.

Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto.

La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.



INFESTANTI TARGET

INSETTI VOLANTI

Fasi adulte di mosche (*Musca domestica*, *Calliphora vomitoria*); zanzare (*Culex pipiens*); lepidotteri (*Ephestia kuehniella*, *Plodia interpunctella*);

INSETTI STRISCANTI

Blatte (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*); Anobio del tabacco (*Lasioderma serricorne*); pulci (*Ctenocephalides felis*)