

NO-LARV GRANULI

Insetticida in granuli effervescenti

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO:
Reg. Ministero della Sanità n°19309

INSETTICIDI



Scheda
Tecnica

Revisione 0 - Gennaio 2022

COMPOSIZIONE

100 gr di prodotto contengono:

Diflubenzuron (CAS: 35367-38-5)	2,0 %
Coformulanti q.b. a	100 g

CARATTERISTICHE

No-Larv Granuli agisce viene utilizzato per il trattamento contro le **larve di zanzara** e **larve di mosche**.

No-Larv Granuli è un larvicida in granuli effervescenti.

No-Larv Granuli interferisce con la formazione di chitina nella cuticola delle larve di zanzara e delle mosche bloccandone il normale processo di muta.

DESTINAZIONE D'USO

No-Larv Granuli per il controllo delle larve di **zanzara** è applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle stesse quali: acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d'acqua, acque di risaia, fitodepuratori, vasi di fiori recisi, sottovasi, copertoni, fontane e piccoli specchi d'acqua) e in sistemi idraulici chiusi quali: tombini, fosse settiche e vasche di depurazione sia in zone urbane che agricole.

Device SC-15 per il controllo delle larve di **mosca** è applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle stesse quali cumuli di sostanza organica, cumuli di immondizia, residui di macellazione, residui delle industrie alimentari, fanghi di depurazione e letami sia interni che esterni agli allevamenti bovini, equini, ovini, caprini, suini, avicoli e cunicoli.

DOSI D'IMPIEGO

Controllo delle larve di zanzara

- Acque chiare: 1,25 kg/ha (livello acqua < o = 0,5 m) – 2,5 Kg/ha (livello acqua > 1,0 m)
- Acque sporche: 2,5 kg/ha (livello acqua < o = 0,5 m) – 5,0 kg/ha (livello acqua > 1,0 m)

Con riferimento alle dosi per volume d'acqua devono essere utilizzati i seguenti valori:

- Acque chiare: 0,25 g/m³;
- Acque sporche: 0,50 g/m³;
- Acque molto inquinate/organiche (es. tombini): 1,00 g / 20 lt

Ripetere il trattamento ogni 3-4 settimane nel periodo primaverile-estivo in corrispondenza della riproduzione delle zanzare.

Controllo delle larve di mosca

- Cumuli di letame e sostanza organica: 0,25 0,50 kg / 10 m²

Ripetere il trattamento ogni 3-4 settimane nel periodo primaverile-estivo in corrispondenza della riproduzione delle mosche.



INFESTANTI TARGET

INSETTI VOLANTI
zanzare (larve)
mosche (larve)



Indicazioni di Pericolo (H):

H319: Provoca grave irritazione oculare

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.

Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto.

La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.